


Representação Digital



20241212

Ariana Baptista



ÍNDICE

- Aula 1.1 – Apresentação da cadeira e os critérios de avaliação;
- Aula 1.2 – Aprendizagem da linguagem html, downoald e criação de contas e início da criação da ficha de aluno;
- Aula 1.3 – Continuação da ficha de aluno através do FileZilla;
- Aula 1.4 - Conclusão da ficha de aluno e introdução ao Autocad;
- Aula 1.5 – Comandos iniciais do Autocad e início do exercício 1;
- Aula 1.6 – Continuação do exercício 1;

Aula. 1.1 - Apresentação

Step++

Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?

new 1

```
nl>
ad>
tle> Ariana Baptista </title>
yle>
y {
  background-color: 9370DB ;
  font-family: Arial, monospace;

ansserif {
  font-family: Arial, sans-serif;

{
  color: black;
  text-align: left;
  font-family: arial, sans-serif;
  font-size: 35px;

ter {
  color: White;
  text-align: left-side;
  font-family: arial, sans-serif;
  font-size: 15px;

tyle>
ead>
ink type="text/css" rel="stylesheet" href="estilos.css">
dy>
v id="foto" style="position:absolute; left:950px; width:430px; height:50px; z-index:0 ; margin-left:300px;margin-bottom: 250px">
>
>
>
>
ng src="afonsoo.jpg" width="450" height="450" bottom="200px" margin-left="500px"></div>
iv class="quadro">
a>
nref="http://www.fa.ulisboa.pt/">Faculdade de Arquitetura - ULisboa </a>
a>
iv>
nref="http://home.fa.ulisboa.pt/~"> </a>
>
>
style="color:White"> 2025/2026 </p>
style="color: White"> Nuno Al&atilde;o </p>
>
>
>
>
>
30 de set
length: 1 487   lines: 78   Ln: 34   Col: 23   Pos: 685   Windows (CR LF)   UTF-8   11:11 (P
```

Aprendizagem e formulário de comandos:

2º- 2º

1º-1º

Acentos:


ã-ã

á- á

à- à

ê- ê

ç- ç



Aula. 1.3 - Continuação da ficha de aluno através do FileZilla

[DWG23](exe1.dwg) -- para o HTML
(diário gráfico)

Juntar todos segmentos num polígono completo:
PEDIT

CHROP O- OFFSET para pôr meio do eixo x

(RO)rotate para rodar figura e escolher um vértice
(MA) match properties - selecionar objeto de
origem de modo a ficar na mesma camada
OSNAP- comando para desligar certas
propriedades

Pra traço interrompido das linhas invisíveis: (linha
invisível-- line type-- e mudar para load e depois
escolher de acordo com o que se quer. (ISO
DASH, neste caso)

CHPROP, clicando sobre a linha-- Itscale, daí
muda-se a escala da linha (.2).

c-circle


TR-trim (cortar partes da circunferência que não se
queer)


Mi- mirror

Stretch- esticar linhas


-18

align





Aula 1.5.- Comandos iniciais do Autocad e início do exercício 1



Para fazer a pirâmide hexagonal, usa-se o comando «RO» (rotate) para rodar o hexágono de modo a ser possível rebater o triângulo.

A partir daí usa-se «C» (circle) para puxar a linha de chamada do triângulo para o plano horizontal e construir a pirâmide.

Usando o comando «T» (trim) apaga-se as partes da circunferências que não são necessárias.